




PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA  
PISCINA HORMIGÓN, ASPECTO MADERA



**FAÇA VOCÊ  
MESMO**  
HÁGALO USTED

A felicidade em família  
Felicidad en familia



NATURALIS apresenta um conceito revolucionário e inovador no mundo das piscinas.

Desta forma assistimos ao nascimento de uma piscina estética, durável, imputrescível e sem os inconvenientes da madeira

#### O aspecto da madeira sem os seus inconvenientes

##### Só vantagens :

- Estrutura e bordadura de betão armado aspetto madeira (tingido na própria massa)
- Resistente ao gelo e ao degelo
- Sem necessidade de manutenção
- Não apodrece
- Económica
- Fácil de instalar

Naturalis presenta un concepto revolucionario e innovador en el mundo de las piscinas.

Así, asistimos al nacimiento de una piscina estética, durable, imputrescible y sin los inconvenientes de la madera.

#### El aspecto de la madera sin sus inconvenientes

##### Solo ventajas:

- Estructura y borde de hormigón armado aspecto madera (teñido en masa)
- Resistente al hielo y al deshielo
- Sin mantenimiento necesario
- No se pudre
- Económica
- Fácil de instalar

MONTAGEM

**2 DIAS**

MONTAJE- 2 DÍAS

Com Naturalis, construir uma Piscina é:

# fácil-rápido-sólido



Fácil de instalar, não necessita de fundações, nem de autorização de construção, a sua piscina NATURALIS estará pronta em dois dias. Graças ao seu manual de instalação, tudo não passa de uma brincadeira de crianças. Todas as fases são claramente explicadas e a montagem é simples e rápida.

**1** Base em betão  
Base en hormigón

**2** Fixação dos pilares  
Fijación de los pilares


**3** Colocação da estrutura  
Instalación de la estructura

**4** Suporte de bordadura  
Soporte de borde

**5** Painéis  
Paneles

**6** Colocação do Liner  
Colocación del liner

**7** Colocação da Bordadura  
Colocación del borde



Fácil de instalar, no necesita de fundación, ni de autorización de construcción, vuestra piscina estará lista en dos días. Gracias a su manual de instalación, es como un juego de niños. Todas las fases están claramente explicadas, el montaje es sencillo y rápido...

Con Naturalis, construir una Piscina es:

**FÁCIL-RÁPIDO-SÓLIDO**



## Composição do Kit Standard:

- Estrutura e bordadura em betão
- Pilares
- Suporte de bordadura
- Revestimento de parede interior
- Liner liso 75/100 com friso Mosaic
- PVC Hung para fixação do liner
- Junta de bloqueio
- Alcatifa geotextil 350gr
- Filtro ecológico Skimfiltre 12 m3/h com tomada de aspiração
- Refluidor em ABS orientável
- Bomba de  $\frac{3}{4}$  cv
- Kit pichelaria
- Kit porcas e parafusos
- Kit de limpeza
- Silicone
- Escada interior inox amovível
- Escada exterior inox amovível
- Manual de montagem a cores

## Composición del Kit Estándar:

- Estructura y borde en hormigón
- Pilares
- Soporte de borde
- Revestimiento de la pared interior
- Liner liso con cenefa Mosaic 75/100
- Perfil Hung para fijación del liner
- Perfil de sujeción
- Moqueta geotextil 350gr
- Filtro ecológico Skimfiltre 12 m3/h con toma limpia fondos
- Boquillas de impulsión
- Bomba de  $\frac{3}{4}$  cv
- Kit fontanería
- Kit tuercas y tornillos
- Kit limpieza
- Silicone
- Escalera interior en inox amovible
- Escalera exterior en inox amovible
- Manual de montaje

## GARANTIA

Bomba & Filtro **2 ANOS**

Estrutura **10 ANOS\***

Liner **10 ANOS\***

\* Garantia degressiva conforme condições gerais de venda.

## GARANTÍA

Bomba & Filtro **2 AÑOS**

Estructura **10 AÑOS\***

Liner **10 AÑOS\***

\*Garantía decreciente conforme condiciones generales de venta.

CONFORME A NORMA



**NF P90-316**

CONFORME LA NORMA

SISTEMA PATENTEADO



**EXCLUSIVO**  
**RP INDUSTRIES**

SISTEMA PATENTADO




**NATURALIS 01 - 4,55 x 4,55 m**

Largura (m) Anchura (m)	Comprimento (m) Longitud (m)	Altura (m) Altura (m)	Liner Liner	Filtração Filtración
4,55 (interior)	4,55 (interior)	1,28	Liner 75/100	Cartucho



**NATURALIS 02 - 4,34 x 5,96 m**

Largura (m) Anchura (m)	Comprimento (m) Longitud (m)	Altura (m) Altura (m)	Liner Liner	Filtração Filtración
4,34 (interior)	5,96 (interior)	1,28	Liner 75/100	Cartucho



**NATURALIS 03 - 4,34 x 7,37 m**

Largura (m) Anchura (m)	Comprimento (m) Longitud (m)	Altura (m) Altura (m)	Liner Liner	Filtração Filtración
4,34 (interior)	7,37 (interior)	1,28	Liner 75/100	Cartucho

Uma Piscina Económica  
Imputrescível  
Fácil de Instalar  
Una piscina económica  
Imputrescible  
Fácil de instalar



## NATURALIS 01

**4,55 x 4,55 m**

Piscina decagonal  
(Naturalis 01) 100% Betão  
com estrutura exterior  
aspetto madeira. Instalação:  
Semienterrada ou  
enterrada.

Piscina decagonal  
(Naturalis 01) 100%  
hormigón con estructura  
exterior imitación madera.  
Instalación: Semi-enterrada  
o enterrada.



Cores disponíveis  
Colores disponibles

STANDARD Estándard



Teca

OPÇÃO Opción



Greenwood



### NATURALIS 02 - 4,34 x 5,96 m

Piscina decagonal alongada (Naturalis 02) 100% Betão com estrutura exterior aspetto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal alargada (Naturalis 02) 100% hormigón con estructura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.

### NATURALIS 03 - 4,34 x 7,37 m

Piscina decagonal alongada (Naturalis 03) 100% Betão com estrutura exterior aspetto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal alargada (Naturalis 03) 100% hormigón con estructura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.



# Equipamento STANDARD

Equipamiento ESTÁNDAR

## Filtração Filtración

### SKIMFILTRE

Uma filtração ecológica

Capaz de eliminar todas as impurezas, o Skimfiltre conserva a água pura e cristalina. Filtração ecológica de grande capacidade, a superfície de filtração é 20 vezes superior a de um skimmer clássico e a largura da filtração é de 15 microns, superior à filtração com areia.

Una filtración ecológica

Filtración ecológica de gran capacidad, la superficie de filtración es 20 veces superiores a la de un skimmer clásico y la finura de la filtración es de 15 micrones, superior a la filtración con arena. El Skimfiltre elimina todas las impurezas y conserva la agua pura y cristalina.



### Bomba

Bomba autoaspirante 0,75 CV, potência absorvida 0,85Kw, tensão 230 V, frequência 50 Hz.



Bomba autoaspirante 0,75 CV, potencia absorbida 0,85Kw, Tensión 230 V, frecuencia 50Hz.

## Liner

### LINER 75/100

O vinil 100% virgem, garante a estanqueidade da piscina. De grande elasticidade, tem um tratamento contra os raios UV e microorganismos.

En vinilo 100% virgen, garantiza la estanqueidad de la piscina. Con una gran elasticidad, tiene un tratamiento contra los rayos UV y los microorganismos.




## Opcões Opciones

### LINER ESTAMPADO 75/100

Escolha a cor do seu liner liso ou estampado. Com uma espessura de 75/100 disponibilizamos mais de 20 cores e frisos diferentes.

Puede elegir el color de su liner, con o sin motivo. Con un espesor de 75/100, tenemos más de 20 colores y cenefas diferentes disponibles.



### QUADRO ELÉTRICO

#### PROGRAMADOR BOMBA

Quadro elétrico PICCOLO para programação da filtração com disjuntor diferencial de 30 mA.

Cuadro eléctrico Piccolo para la programación de la filtración con diferencial de protección 30 mA.




### COBERTURA DE INVERNO

#### CUBIERTA DE INVIERNO

Indispensável para a proteção da sua piscina durante o inverno, a cobertura protege ainda a bordadura. Fabricada em PVC armado 550 g/m<sup>2</sup>, bordada em toda a periferia e com ilhós PVC. Côn Azul.

Imprescindible para la protección de su piscina el Invierno, la cubierta cubre el borde. Fabricada en PVC doble cara con red central 550 g/m<sup>2</sup> con arandelas soldadas a alta frecuencia en la tela de 60 en 60 cm.

Color: Azul.



### KIT ILUMINAÇÃO LED

#### KIT ILUMINACIÓN LED

O kit iluminação LED contém a travessa especial, um quadro elétrico para filtração com transformador 220/12 V, um passamuros e um projetor LED.

El kit tiene un travesaño especial, un cuadro eléctrico para la filtración con transformador 220/12 volts, un travesaño de paredes y un proyector Led.



### FILTRAÇÃO DE AREIA

#### FILTRACIÓN CON ARENA

Grupo de filtração de areia com bomba e filtro de potência adaptável ao volume da piscina.

Grupo de filtración con arena, bomba y filtro con potencia adaptada a la superficie del plano de agua.




### COBERTURA DE VERÃO

#### CUBIERTA DE VERANO

Temperatura da água gratuita. Cobertura de bolhas 400 microns bordada em toda a periferia. Côn azul.

Considerable aumento en la conservación de la temperatura del agua. Cubierta con burbujas de Polietileno de 400 micrones. Color: Azul.





By RP INDUSTRIES

[info@naturalisrp.com](mailto:info@naturalisrp.com)  
[www.naturalisrp.com](http://www.naturalisrp.com)



RP INDUSTRIES, SA

Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal  
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509