

PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA  
PISCINA HORMIGÓN, ASPECTO MADERA



**FAÇA VOCÊ  
MESMO**  
HÁGALO USTED

A felicidade em família  
Felicidad en familia



NATURALIS apresenta um conceito revolucionário e inovador no mundo das piscinas.

Desta forma assistimos ao nascimento de uma piscina estética, durável, imputrescível e sem os inconvenientes da madeira

**O aspeto da madeira sem os seus inconvenientes**

**Só vantagens :**

- Estrutura e bordadura de betão armado aspeto madeira (tingido na própria massa)
- Resistente ao gelo e ao degelo
- Sem necessidade de manutenção
- Não apodrece
- Económica
- Fácil de instalar

Naturalis presenta un concepto revolucionario e innovador en el mundo de las piscinas.

Así, asistimos al nacimiento de una piscina estética, durable, imputrescible y sin los inconvenientes de la madera.

**El aspecto de la madera sin sus inconvenientes**

**Solo ventajas:**

- Estructura y borde de hormigón armado aspecto madera (teñido en masa)
- Resistente al hielo y al deshielo
- Sin mantenimiento necesario
- No se pudre
- Económica
- Fácil de instalar

MONTAGEM

**2 DIAS** MONTAJE- 2 DÍAS

Com Naturalis, construir uma Piscina é:

# fácil-rápido-sólido

Fácil de instalar, não necessita de fundações, nem de autorização de construção, a sua piscina NATURALIS estará pronta em dois dias. Graças ao seu manual de instalação, tudo não passa de uma brincadeira de crianças. Todas as fases são claramente explicadas e a montagem é simples e rápida.



1°



2°



3°




4°



5°



6°



7°



Fácil de instalar, no necesita de fundación, ni de autorización de construcción, vuestra piscina estará lista en dos días. Gracias a su manual de instalación, es como un juego de niños. Todas las fases están claramente explicadas, el montaje es sencillo y rápido...

Con Naturalis, construir una Piscina es:

**FÁCIL-RÁPIDO-SÓLIDO**



## Composição do Kit Standard:

- Estrutura e bordadura em betão
- Pilares
- Suporte de bordadura
- Revestimento de parede interior
- Liner liso 75/100 com friso Mosaic
- PVC Hung para fixação do liner
- Junta de bloqueio
- Alcatifa geotextil 350gr
- Filtro ecológico Skimfilitre 12 m3/h com tomada de aspiração
- Refluído em ABS orientável
- Bomba de ¼ cv
- Kit pichelaria
- Kit porcas e parafusos
- Kit de limpeza
- Silicone
- Escada interior inox amovível
- Escada exterior inox amovível
- Manual de montagem a cores

## Composición del Kit Estándar:

- Estructura y borde en hormigón
- Pilares
- Soporte de borde
- Revestimiento de la pared interior
- Liner liso con cenefa Mosaic 75/100
- Perfil Hung para fijación del liner
- Perfil de sujeción
- Moqueta geotextil 350gr
- Filtro ecológico Skimfilitre 12 m3/h con toma limpia fondos
- Boquillas de impulsión
- Bomba de ¼ cv
- Kit fontanería
- Kit tuercas y tornillos
- Kit limpieza
- Silicone
- Escalera interior en inox amovible
- Escalera exterior en inox amovible
- Manual de montaje

## GARANTIA

Bomba & Filtro **2 ANOS**

Estrutura **10 ANOS\***

Liner **10 ANOS\***

\* Garantia degressiva conforme condições gerais de venda.

## GARANTÍA

Bomba & Filtro **2 AÑOS**

Estructura **10 AÑOS\***

Liner **10 AÑOS\***

\*Garantía decreciente conforme condiciones generales de venta.

CONFORME A NORMA


# NF P90-316

CONFORME LA NORMA

SISTEMA PATENTEADO


## EXCLUSIVO RP INDUSTRIES

SISTEMA PATENTADO




## NATURALIS 01 - 4,55 x 4,55 m

Largura (m) Anchura (m)	Comprimento (m) Longitud (m)	Altura (m) Altura (m)	Liner Liner	Filtração Filtración
4,55 (interior)	4,55 (interior)	1,28	Liner 75/100	Cartucho Filtración



## NATURALIS 02 - 4,34 x 5,96 m

Largura (m) Anchura (m)	Comprimento (m) Longitud (m)	Altura (m) Altura (m)	Liner Liner	Filtração Filtración
4,34 (interior)	5,96 (interior)	1,28	Liner 75/100	Cartucho Filtración



## NATURALIS 03 - 4,34 x 7,37 m

Largura (m) Anchura (m)	Comprimento (m) Longitud (m)	Altura (m) Altura (m)	Liner Liner	Filtração Filtración
4,34 (interior)	7,37 (interior)	1,28	Liner 75/100	Cartucho Filtración



Uma Piscina Económica  
Imputrescível  
Fácil de Instalar  
Una piscina económica  
Imputrescible  
Fácil de instalar





## NATURALIS 01 4,55 x 4,55 m

Piscina decagonal (Naturalis 01) 100% Betão com estrutura exterior aspeto madeira. Instalação: Semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal (Naturalis 01) 100% hormigón con estrutura exterior imitación madeira. Instalação: Semi-enterrada o enterrada.



Cores disponíveis  
Colores disponibles

STANDARD Estándard



Teca

OPÇÃO Opción



Greenwood



### **NATURALIS 02 - 4,34 x 5,96 m**

Piscina decagonal alargada (Naturalis 02) 100% Betão com estrutura exterior aspeto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal alargada (Naturalis 02) 100% hormigón con estrutura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.

### **NATURALIS 03 - 4,34 x 7,37 m**

Piscina decagonal alargada (Naturalis 03) 100% Betão com estrutura exterior aspeto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal alargada (Naturalis 03) 100% hormigón con estrutura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.





# Equipamento STANDARD

Equipamiento ESTÁNDAR

## Filtração Filtración

### SKIMFILTRE

Uma filtração ecológica

Capaz de eliminar todas as impurezas, o Skimfilitre conserva a água pura e cristalina. Filtração ecológica de grande capacidade, a superfície de filtração é 20 vezes superior a de um skimmer clássico e a largura da filtração é de 15 microns, superior à filtração com areia.

Una filtración ecológica

Filtración ecológica de gran capacidad, la superficie de filtración es 20 veces superiores a la de un skimmer clásico y la finura de la filtración es de 15 micrones, superior a la filtración con arena. El Skimfilitre elimina todas las impurezas y conserva la agua pura y cristalina.



### Bomba

Bomba autoaspirante 0,75 CV, potência absorvida 0,85Kw, tensão 230 V, frequência 50 Hz.




Bomba autoaspirante 0,75 CV, potencia absorbida 0,85Kw, Tensión 230 V, frecuencia 50Hz.

## Liner

### LINER 75/100

O vinil 100% virgem, garante a estanqueidade da piscina. De grande elasticidade, tem um tratamento contra os raios UV e microorganismos.

En vinilo 100% virgen, garantiza la estanqueidad de la piscina. Con una gran elasticidad, tiene un tratamiento contra los rayos UV y los microorganismos.




## Opções Opciones

### LINER ESTAMPADO 75/100

Escolha a cor do seu liner liso ou estampado. Com uma espessura de 75/100 disponibilizamos mais de 20 cores e frisos diferentes.

Puede elegir el color de su liner, con o sin motivo. Con un espesor de 75/100, tenemos más de 20 colores y cenefas diferentes disponibles.



### QUADRO ELÉTRICO

PROGRAMADOR BOMBA

Quadro elétrico PICCOLO para programação da filtração com disjuntor diferencial de 30 mA.

Cuadro eléctrico Piccolo para la programación de la filtración con diferencial de protección 30 mA.




### COBERTURA DE INVERNO

CUBIERTA DE INVERNO

Indispensável para a proteção da sua piscina durante o inverno, a cobertura protege ainda a bordadura. Fabricada em PVC armado 550 g/m<sup>2</sup>, bordada em toda a periferia com ilhós PVC. Côr Azul.

Imprescindible para la protección de su piscina el Inverno, la cubierta cubre el borde. Fabricada en PVC doble cara con red central 550 g/m<sup>2</sup> con arandelas soldadas a alta frecuencia en la tela de 60 en 60 cm. Color: Azul.



### KIT ILUMINAÇÃO LED

KIT ILUMINACIÓN LED

O kit iluminação LED contém a travessa especial, um quadro elétrico para filtração com transformador 220/12 V, um passamuros e um projetor LED.

El kit tiene un travesaño especial, un cuadro eléctrico para la filtración con transformador 220/12 volts, un travesaño de paredes y un proyector Led.



### FILTRAÇÃO DE AREIA

FILTRACIÓN CON ARENA

Grupo de filtração de areia com bomba e filtro de potência adaptável ao volume da piscina.

Grupo de filtración con arena, bomba y filtro con potencia adaptada a la superficie del plano de agua.



### COBERTURA DE VERÃO

CUBIERTA DE VERANO

Temperatura da água gratuita.


Cobertura de bolhas 400 microns bordada em toda a periferia. Côr azul.

Considerable aumento en la conservación de la temperatura del agua. Cubierta con burbujas de Polietileno de 400 micrones. Color: Azul.





[info@naturalisrp.com](mailto:info@naturalisrp.com)  
[www.naturalisrp.com](http://www.naturalisrp.com)



RP INDUSTRIES, SA  
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal  
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509